

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Постановление № 8-Ю
по делу об административном правонарушении

«22» января 2013г.

г. Чайковский

Главный государственный санитарный врач по городу Чайковский, Бардымскому, Еловскому, Куединскому, Октябрьскому, Осинскому, Уинскому и Чернушинскому муниципальным районам Пермского края Андриива Галина Николаевна, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 8-Ю в отношении Общества с ограниченной ответственностью "Теплотекс" (далее ООО «Теплотекс») по статье 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛА:

17.01.13г. в 14 ч. 00 мин. должностным лицом Южного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю при рассмотрении материалов административного расследования в отношении ООО «Теплотекс», ОГРН 1055906310382, ИНН 5920023600, юридический адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, 1, установлено, что с 20.12.12г. по 17.01.13г. в отношении ООО «Теплотекс» было проведено административное расследование, возбужденное по обращению гражданки, проживающей в г. Чайковском, бульвар Текстильщиков, 21 (вх. № 328ж от 13.12.2012г.), с жалобой на нарушение её прав и законных интересов. В ходе проведения административного расследования было установлено, что ООО «Теплотекс» 25.12.2012г. 13-10 до 13-20 допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению, а именно:

1. Не обеспечило жителей кв. 35. д. 21, бульвар Текстильщиков, г. Чайковский качественным водоснабжением: показатель «цветность» в воде из крана на кухне в жилой квартире № 35, по адресу: Бульвар Текстильщиков, 21, составляет $36,8 \pm 7,4$ градусов при норме не более 20,0 градусов (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 237 окг от 27.12.2012 г.), что не соответствует п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», и является нарушением п.п. 1, 2 ст. 19 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», в котором говорится, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении, юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

О дне, времени и месте рассмотрения административного дела законный представитель юридического лица ООО «Теплотекс» был надлежащим образом извещен, на рассмотрение материалов дела не явился. Присутствовал представитель по доверенности № 5 от 22.01.2013г. В.Н. Коротеева.

Действия (бездействия) ООО «Теплотекс» были квалифицированы по ст. 6.5. КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и питьевому водоснабжению.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон N 52-ФЗ) юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; выполнять другие обязанности, возложенные настоящим Законом на юридических лиц.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Индивидуальные предприниматели и юридические лица,

осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест, установлены в Санитарно-эпидемиологических правилах и нормах "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01" (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001 г.).

В силу п.п. 1.3, 2.2, 3.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых связана с проектированием, строительством, эксплуатацией систем водоснабжения и обеспечением населения питьевой водой, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39 Закона).

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению предусмотрена статьей 6.5. КоАП РФ.

Как следует из материалов дела, в период с 20.12.12г. по 17.01.13г. должностным лицом ЮТУ Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю проведено административное расследование в отношении ООО «Теплотекс». Согласно Устава ООО «Теплотекс» основной целью деятельности является получение прибыли. Основные виды деятельности перечислены в п. 3 Устава предприятия. Предприятие является юридическим лицом с момента его регистрации. Предприятие в своей деятельности руководствуется действующим законодательством... По поводу выявленных нарушений было представлено возражение о не согласии с привлечением ООО «Теплотекс» к административной ответственности по следующим основаниям:

1. На основании обращения гражданки, проживающей по адресу: Бульвар Текстильщиков, 21, а также определения Южного территориального отдела; Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю № 78 от 24.12.2012 г. проведен отбор проб горячей воды подаваемой по адресу: г. Чайковский, Бульвар Текстильщиков 21 (в квартире № 35 и на границе зоны технической ответственности между ООО «ИнвестСпецПром» и ООО «Теплотекс»), по результатам которого сделано заключение о том, что причиной превышения показателя «цветность» в пробах горячей воды, отобранных из крана в кухне квартиры № 35 и из общедомового крана в подвале жилого дома, является ненадлежащим содержанием водопроводных труб, как управляющей компанией, так и ООО «ИнвестСпецПром», поставляющей горячую воду управляющей компании ООО «Теплотекс».
2. Согласно ч. 15 ст. 161 ЖК РФ, организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с такой организацией.
3. В соответствии с положениями Правил № 124 ресурсоснабжающие организации обязаны принимать перерасчеты за некачественно предоставленные коммунальные услуги потребителям, если такое нарушение качества коммунальных услуг допущено (произошло) по вине ресурсоснабжающей организации.
4. ООО «Теплотекс» направило ООО «ИнвестСпецПром» письменную претензию по факту некачественной поставки горячей воды, однако, до сегодняшнего дня мотивированного письменного ответа не получено.
5. Превышение показателя «цветность» в пробах горячей воды, отобранных из крана в кухне квартиры № 35, является следствием ненадлежащего содержания водопроводных труб, а также поставки горячей воды ненадлежащего качества ООО «ИнвестСпецПром».

Данные объяснения не являются основанием для освобождения от административной ответственности, в силу следующего: фактически проба была отобрана в зоне эксплуатационной ответственности ООО «Теплотекс» - в распределительной сети водопровода в жилом доме (водопроводный кран в жилой квартире). Согласно устава Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: управление эксплуатацией жилого фонда, ... распределение воды. ООО «Теплотекс» является управляющей компанией многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.

Чайковский, бульвар Текстильщиков, 21, оказывает услуги не только по управлению многоквартирным домом и оказанию коммунальных услуг. Согласно п. 8.1.2. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» качество водопроводной воды должно соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

В ходе рассмотрения материалов дела установлено и материалами административного расследования (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 237 окг от 27.12.2012 г., протоколом об административном правонарушении № 8-Ю от 17.01.2013г.) подтверждается, что при осуществлении производственной деятельности ООО «Теплотекс» допускались нарушения соответствующих норм и правил, а именно: допустило подачу воды жителям не надлежащего качества.

Таким образом, в действиях (бездействиях) ООО «Теплотекс» имеется событие вменяемого административного правонарушения.

Согласно ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Каких либо препятствий для надлежащего выполнения обязанностей с целью соблюдения требований действующего законодательства ООО «Теплотекс» не имело, так как при должном и внимательном отношении Общества к соблюдению санитарно-эпидемиологических требований к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, выявленных нарушений могло и не быть. Объективных данных, свидетельствующих о принятии со стороны ООО «Теплотекс» достаточных мер по соблюдению норм действующего санитарного законодательства, материалы дела не содержат.

При таких обстоятельствах подтверждено наличие в действиях ООО «Теплотекс» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. КоАП РФ.

Данное правонарушение не может быть прекращено по малозначительности, т.к. объектом данного правонарушения являются общественные отношения, затрагивающие жизнь, здоровье и безопасность людей проживающих в д. 21, бульвар Текстильщиков. Нарушение вышеуказанных санитарных норм могут повлечь за собой возникновение и распространение заболеваний как инфекционных, так и не инфекционных.

Обстоятельств смягчающих, административную ответственность ООО «Теплотекс» в соответствии со ст. 4.2. КоАП РФ не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «Теплотекс» в соответствии со ст.4.3. КоАП РФ не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях».

ПОСТАНОВИЛА:

Признать

Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Теплотекс», расположенное по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Речная, д. 1, ИНН/КПП 5920023600/592001001, ОГРН 1055906310382.

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере:

ДВАДЦАТЬ ТЫСЯЧ рублей

Издержки по делу об административном правонарушении не имеются.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, соответственно:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, находящийся по адресу:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

либо в районный суд, находящийся по адресу: **г. Чайковский, ул. Ленина, 47/1**

юридическими лицами или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в арбитражный суд, находящийся по адресу: г. Пермь, ул. Екатеринбургская 177.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Информация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим органом может быть получена по телефону: **8-34-241-3-25-13.**

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности в **УФК РФ по Пермскому краю (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, ИНН 5904122386, КПП 590401001), ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь, БИК 045773001, Т/с 40101810700000010003, ОКАТО 5743580000, код БК 14111628000016000140. Код администратора 141. Административный штраф по Постановлению № 8-Ю от 22.01.2013г. в отношении ООО «Теплотекс».**

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ влечет: наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток.

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа лицо, привлекаемое к административной ответственности, должно направить по адресу: г. Чайковский ул. Мира 1/1 или по факсу 3-25- 13.

Главный государственный санитарный врач
по городу Чайковскому, Бардымскому, Еловскому,
Куединскому, Октябрьскому, Осинскому, Уинскому
и Чернушинскому муниципальным районам

Пермского края
Территориальный
отдел



Г.Н. Андриева

Копия постановления вручена:

| |
|--------------------------------------|
| Входящий № <u>61</u> |
| <u>25.</u> <u>01</u> 20 <u>13</u> г. |

Постановление вступило в законную силу « » 20 г.